

展示用品 Presentation Aids

Hot Laminating Machine	熱能過膠機	86
Laminating Accessories	過膠機用配件	90
Binding Cone	塑膠釘裝圈	90
Comb Binding Machine	膠圈釘裝機	92
MultiBind Machine	鐵 / 膠圈釘裝機	93
Wire Binding Machine	鐵圈釘裝機	93
SureBind	膠條釘裝機	94
Thermal Binding Machine	熱能釘裝機	94
Binding Tools	釘裝用品	95
Picture Frames	相框	95
Sign & Literature Holder	展示架	95



TruSens

你周圍的空氣真的潔淨嗎？

氣味

化學
污染物

細菌
及
病毒

花粉
及
過敏源

塵蟎
及
動物毛髮

紫外光殺菌

將成熟的HEPA科技與紫外光殺菌能力相結合，可殺死空氣淨化器捕捉到的細菌，不會產生有害的臭氧，也不會對你的健康產生負面影響。榮獲美國California Air Resources Board (CARB) 的認證。因此證明TruSens產品已通過嚴格的安全電檢和臭氧排放濃度不超過0.05ppm的測試。

可水洗過濾網

活性炭濾網

HEPA濾網

紫外光殺菌

4層組合濾網
360°濾網淨化空氣
UV殺菌防止細菌
和病菌滋生

Destruction

UV
Sterilisation

Prevention


CARB

★★★★★
Allergikerfreundlich
Qualitätsgeprüft
ECARF
www.ecarf-siegel.org

1年
自攜保養

HOT LAMINATING MACHINE 熱能過膠機

GBC Fusion Laminator
過膠機

UNIT Pc 

 輕用級 Light Level  入門級 Entry Level  專業級 Professional



Code	貨品編號	361 0175	361 0168	361 0167	361 0273	3610 275
Model No.	型號	Fusion 1100L A3	Fusion 3000L A4	Fusion 3000L A3	Fusion Plus 6000L	Fusion Plus 7000L
No. of rollers	捲筒數量	2	2	2	4	6
Max. Pouch Size	最大過膠尺碼	A3	A4	A3	A3	A3
Max. Pouch width(mm)	最大過膠闊度(毫米)	303	241	303	303	303
Laminating Thickness(micron)	過膠厚度(微米)	75-125	75-125	75-125	75-250 micron	75-250 micron
Warm-up time(mins)	預熱時間(分鐘)	3	1	1	1	1
Auto Switch-off time(mins)	自動關機時間(分鐘)	30	30	30	30	30
Reverse	回轉	有	有	有	自動	自動
Temperature setting	溫度調教	---	---	---	有	有
Max. Laminating Speed(mm/min.)	過膠速度(毫米/分鐘)	330	500	500	1200	1400
Temperature Control	溫度控制	75/125micron/Cold	75/100/125micron/Cold	75/100/125micron/Cold	75-250 micron	75-250 micron
Dimension (L x W x H)mm	尺度：長 x 闊 x 高(毫米)	465 x 109 x 81	410 x 130 x 90	501 x 150 x 106	578 x 235 x 121	578 x 235 x 121
Weight (kg)	重量(公斤)	1.61	1.76	2.21	7.7	8.1
Warranty	保養服務	1年自攜保養	1年自攜保養	1年自攜保養	1年自攜保養	1年自攜保養

Laminator

過膠機 UNIT Pc  

HOLLIES



Miracle



A3-330C


		HOLLIES			Miracle
Code	貨品編號	531 0017	531 0018	531 0027	*
Model No.	型號	HL 668 (3 in 1)	HL 678 (3 in 1)	HOLLIES HL 699	A3-330C
Trimmer	切紙刀	有(直線/波浪/易撕) 3張			---
Corner Cutter	修角器	有			---
No. of rollers	捲筒數量	2	2	4	2
Max. Pouch Size	最大過膠尺碼	A4	A3	A3	A3
Max. Pouch width(mm)	最大過膠闊度(毫米)	230	330	330	330
Laminating Thickness(micron)	過膠厚度(微米)	80-125	80-125	80-250	250
Warm-up time(mins)	預熱時間(分鐘)	3-5	3-5	2	4-5
Max. Laminating Speed(mm/min.)	過膠速度(毫米/分鐘)	250	250	430	250
Temperature Control	溫度控制	80/100/125micron	80/100/125micron	80/100/125/150/175/200/250micron	80/100/125micron
Dimension (L x W x H)mm	尺度：長 x 闊 x 高(毫米)	385 x 140 x 100	422 x 160 x 100	482 x 191 x 124	500 x 240 x 105
Weight (kg)	重量(公斤)	1.3	1.83	4	8.5
Warranty	保養服務	1年自攜保養	1年自攜保養	1年自攜保養	1年自攜保養

04

展示用品
Presentation Aids

1625D

可切 **16**張
(A4 70磅)



4x40mm

分貝低於
60dB

2m/min
碎紙速度

自帶
鎖輪

容量
25L

10min
恢復時間

其他參數：

過熱保護

DC motor

FWD/REV功能

入口寬度：220mm

220V額定電壓/50Hz頻率

體積：365*255*567mm

paper shredder 專業碎紙機



CD



銀行卡



萬字夾



*使用Miracle碎紙機潤滑油，保養效果更佳！



Miracle®

HOT LAMINATING MACHINE 熱能過膠機



Leitz iLam Office Laminator 過膠機



7440 A3



7368 A4



7251 A4



7253 A3

Code	貨品編號	201 0037	201 0036	201 0039	201 0038
Model No.	型號	7253	7251	7440	7368
Name	名稱	iLAM Office A3	iLAM Office A4	iLAM Home Office A3	iLAM Home Office A4
No. of rollers	捲筒數量	2	2	2	2
Max. Pouch Size	最大過膠尺碼	A3	A4	A3	A4
Max. Pouch width(mm)	最大過膠闊度(毫米)	320mm	230mm	320mm	230mm
Max. Laminating Thickness(micron)	最大過膠厚度(微米)	80 - 125 / Cold		80 - 125 / Cold	
Pre-heating time(mins)	預熱時間(分鐘)	1		3	
Max. Laminating Speed (mm/min.)	過膠速度(毫米/分鐘)	400		310	
Temperature	溫度	max. 122° (80mic); 130° (125mic) fixed			
Dimension (L x W x H)mm	尺度: 長 x 闊 x 高(毫米)	465 x 130 x 75	370 x 130 x 75	465 x 128 x 76	370 x 128 x 76
Weight (kg)	重量(公斤)	1.4	1.35	1.4	1.37
Warranty	保養服務	兩年自攜保養		兩年自攜保養	

GBC Foton 30™ Auto-feed Laminator 自動連續過膠機

- Hands Free Lamination
- Load and Go
- Easy Supply Loading
- Pouchless Lamination
- 真! 自動過膠
- 放低即可離開
- 只需一次簡易放置物料
- 省卻補充過膠膠片
- **361 0272**



GBC Foton 30™ Auto-Feed Laminator Film Cartridge 自動連續過膠機膠片匣

- 24.4m x 306mm 75mic
- 42.4m x 306mm 100mic
- **365 5012**
- 125mic
- **365 5014**
- **365 5015**



Code	貨品編號	361 0272	
Feeder Capacity	送紙容量	30 Sheets (75gsm)	30 張 (75gsm)
Auto Start	自動開始	Feeds once laminator is ready	開機準備完成後
Trimmer	裁切	Auto & Manual Mode	自動或手動模式
Operation Modes	操作模式	Applications	應用於
Auto-Feed / Auto-Trim	自動送紙 / 自動裁切	Standard Paper Sizes (65-120gsm)	標準紙 (65-120gsm)
Manual-Feed / Auto-Trim	手動送紙 / 自動裁切	Standard Paper Sizes (120+ gsm)	標準紙 (+120gsm)
Manual-Feed / Manual-Trim	手動送紙 / 手動裁切	Odd Shapes (Stars, Circles, Etc)"	多邊形狀 (如星形、圓形等)"
Film Indicator	用量指示燈	Low & Empty	低容量及空置
Paper Size:	紙張大小:		
Auto Feed	自動送紙	297mm x 420mm	297 x 420 毫米
Manual Feed	手動送紙	125mm x 153mm"	125 x 153 毫米
Warm-up Time:	預熱時間:		
75mic	75mic	3 min	3 分鐘
100mic	100mic	3.5 min	3.5 分鐘
125mic	125mic	4 min"	4 分鐘"
Speed:	速度:		
75mic	75mic	~3 docs / min	~3 文件 / 分鐘
100mic	100mic	700mm / min	700 毫米 / 分鐘
125mic	125mic	670mm / min	670 毫米 / 分鐘
		650mm / min	650 毫米 / 分鐘
No. of rollers	捲筒數量	4	
Dimension (L x W x H)mm	尺度: 長 x 闊 x 高(毫米)	577 x 478 x 245	
Weight (kg)	重量(公斤)	9.5kg	

04

展示用品

Presentation Aids



GMP Laminator
過膠機



Photonex Sync 325

BIO 330D Laminator A3
過膠機



BIO 330D

ACOS R4
ACOS R4 Professional Laminator
過膠機



ACOS R4

Code	貨品編號	361 0082	361 0173	361 0205
Model No.	型號	Photonex Sync 325	BIO 330D	ACOS R4
Rollers	捲筒	6	6	4
Max. Laminating Speed(mm/min)	最大過膠速度(毫米/分鐘)	770	1050	520
Max. Pouch width(mm)	最大過膠闊度(毫米)	A3	A3	A3
Max. Laminating Thickness(micron)	最大膠膜厚度(微米)	325	75 ~ 250	80-250
Power consumption	耗電量	970W, 4.4A	1000W	900W
Warm-up time(min)	預熱時間(分鐘)	4	3	1
Range of temperature	溫度控制範圍	0~150oC	0~140oC	0~170oC
Dimension (L x W x H)mm	尺度：長 x 闊 x 高(毫米)	585 x 274 x 147	580 x 295 x 140	580 x 295 x 140
Weight(kg)	機淨重量(公斤)	13.5	14.1	10
Warranty	保養服務	1年自攜保養	1年自攜保養	1年自攜保養

Office Laminator
過膠機



Neptune G50 A3



Saturn 3i A3



Saturn 3i A4

Code	貨品編號	001 0020	211 0091	211 0048
Model No.	型號	Neptune G50	Fellowes Saturn 3i	
Max. Pouch Size	最大過膠尺碼	A3	A4	A3
No. of rollers	捲筒數量	4	2	
Max. Pouch width(mm)	最大過膠闊度(毫米)	320	235	320
Laminating Thickness(micron)	過膠厚度(微米)	80-125	80-125	80-125
Warm-up time(mins)	預熱時間(分鐘)	1	1	1
Max. Laminating Speed(mm/min.)	過膠速度(毫米/分鐘)	500	300	300
Temperature Control	溫度控制	80/100/125micron	80/100/125micron	80/100/125micron
Dimension (L x W x H)mm	尺度：長 x 闊 x 高(毫米)	470 x 146 x 123	436 x 140 x 105	532 x 145 x 105
Weight (kg)	重量(公斤)	2.8	1.8	2.3
Warranty	保養服務	1年自攜保養	1年自攜保養	1年自攜保養

04

展示用品
Presentation Aids

Miracle® Miracle Laminating Film 過膠膠片

- BOPET+EVA新材料
- 減除靜電, 不黏紙, 可分解
- 100sheets / Pack
- 216 x 303mm, 80/100mic, A4,
- 303 x 426mm, 80/100mic, A3,

UNIT Pack



Miracle® Miracle Matt Pouch Laminating Film 單面磨砂啞光過膠膠片

- Single side Matte surface
- Reduced Modellection glare
- Surface can be written for pencils and ballpoint pens
- No fingerprints will be displayed after touching
- 單啞面的特殊效果
- 減低反射眩光
- 表面可書寫, 適用於鉛筆和原子筆
- 觸摸後不會顯示指紋

25sheets / Pack
216 x 303mm, 80mic, A4

• 005 5072

UNIT Pack



04

Laminating Film 過膠膠片

UNIT Box 100

Size	80mic	100mic	150mic	250mic
55 x 85mm, Credit, Card	---	005 5012	---	---
60 x 90mm, Membership, Card	---	005 5015	005 5042	---
65 x 95mm, 2R	---	005 5007	005 5011	005 5026
70 x 100mm, ID, Card	---	005 5006	---	---
95 x 135mm, 3R	---	005 5014	---	---
108 x 157mm, 4R	---	005 5017	---	---
135 x 185mm, 5R	---	005 5018	---	---
154 x 216mm, A5	---	005 5019	---	---
216 x 303mm, A4	*005 5001	*005 5004	005 5025	---
219 x 356, F4	005 5003	---	---	---
222 x 356, F4A	---	005 5022	---	---
303 x 426mm, A3	*005 5024	*005 5034	---	---

Punch For Laminating Card 證件打孔機

• 726 2031

UNIT Pc



*Miracle 防靜電過膠片系列

Clip For Punched Laminating Film 證件夾

• 001 6001

UNIT Pc



可配合證件繩使用,
可參考 P.215

展示用品
Presentation Aids

BINDING CONE 塑膠釘裝圈

- 50 pcs/ Pack, A4 size
- Made of quality, durable PVC. Size ranges from 6mm to 51mm
- 每袋50個. 適用於一般釘裝書本用途, 6-51毫米供選擇

UNIT Pack

Cone Size	Binding Capacity 70g[sheet]	Black	White	Blue
6mm	1-20	995 6001015	995 6001085	995 6001025
8mm	20-40	995 6002015	995 6002085	995 6002025
10mm	40-60	995 6003015	995 6003085	995 6003025
12mm	66-80	995 6014015	995 6014085	995 6014025
13mm	81-90	995 6004015	---	995 6004025
14mm	91-100	995 6010015	995 6010085	995 6010025
16mm	100-140	995 6005015	995 6005085	995 6005025
18mm	140-160	995 6027015	995 6027085	995 6027025
20mm	160-180	995 6006015	995 6006085	995 6006025
22mm	180-210	995 6007015	995 6007085	995 6007025
25mm	210-240	995 6015015	995 6015085	995 6015025
32mm	270-300	995 6017015	995 6017085	995 6017025
38mm	300-360	995 6012015	995 6012085	995 6012025
45mm	360-420	995 6029015	995 6029085	995 6029025
51mm	420-500	995 6030015	995 6030085	995 6030025



人體工學 紓壓腳踏板 放鬆雙腳

NEW ARRIVAL

可調節腳踏
WPS-FR1032




- ◆ 堅固耐用塑膠材質
- ◆ 底部附防滑腳墊
- ◆ 面板尺寸：470 x 350mm
- ◆ 顏色：黑色
- ◆ 可依需求調整從 0°~20° 不同的角度



產品正面圖



產品側面圖



防滑硅膠墊

健康小Tips:

告別不良坐姿

減少腰椎勞損

舒緩疲勞,健康工作

GBC CombBind Binding Machine 釘裝機

- Portugal design with reliability and precision cutting dies made of especially harden Tungsten Carbide Steel V shape punching pattern for maximum punching power
- 葡萄牙產品，品質保證
- 切刀選用特別堅硬碳化鎢合金製成V型漸進式打孔設計，更持久耐用

UNIT Pc Portugal



Code	貨品編號	361 0122	361 0124	361 0156	361 0125
Model No.	型號	C150PRO	C250PRO	C450E	C800PRO
Operation	操作	Manual (手動)	Manual (手動)	Electrical (電動)	Electrical (電動)
Maximum punching capacity (sheets)	每次最多打孔頁數(張)	20	20	25	20
Maximum binding capacity (sheets)	最多可釘裝頁數(張)	450張	450張	450張	450張
Maximum comb size (mm)	最大膠圈尺碼(毫米)	51	51	51	51
Perforation Margin	紙邊打孔距離	固定	4格邊位調較	固定	可調較
Perforation Selector	抽刀設計	不適用	有	不適用	有
Dimension (L x W x H)mm	尺度：長 x 闊 x 高(毫米)	385 x 300 x 210	380 x 300 x 240	440 x 450 x 170	420 x 385 x 295
Weight (kg)	重量(公斤)	8.7	10.4	15.6	22.5
Warranty	保養服務	1年自攜保養	1年自攜保養	1年自攜保養	1年自攜保養

04

展示用品

Presentation Aids

Fellowes

FELLOWES® Binding Machine 膠圈釘裝機

UNIT Pc



Model No.	型號	Pulsar+300	Pulsar E300
Code	貨品編號	211 0074	211 0075
Punching Type	打孔方式	Manual (手動)	Electric(電動)
Max. binding length(mm)	最大釘裝長度(毫米)	297(A4)	297(A4)
Maximum punching capacity (sheet)	每次最多打孔頁數(張)	17	15
Max. binding capacity (sheets)	最大釘裝張數(張)	300	300
No of punching teeth	每次打孔齒	21	21
Dimension (L x W x H)mm	尺度：長 x 闊 x 高(毫米)	460 x 390 x 130	460 x 390 x 130
Weight (kg)	重量(公斤)	7	7
Warranty	保養服務	1年自攜保養	1年自攜保養



Neptune

Neptune Plastic Comb Binding Machine F4 鋁合金膠圈釘裝機

UNIT Pc

Model No.	型號	Neptune 5	Neptune 6
Code	貨品編號	001 0022	001 0006
Punching Type	打孔方式	Manual(手動)	Electric(電動)
Max. binding length(mm)	最大釘裝長度(毫米)	A4, A5	A4, A5
Maximum punching capacity (sheet)	每次最多打孔頁數(張)	25	25
Max. binding capacity (sheets)	最大釘裝張數(張)	450	450
No of punching teeth	每次打孔齒	21	21
Comb selector	可調節打孔齒	21	21
Adjustable margin depth	可調節邊距	Y	Y
Dimension (L x W x H)mm	尺度：長 x 闊 x 高(毫米)	580 x 380 x 450	450 x 430 x 250
Weight (kg)	重量(公斤)	11	18
Warranty	保養服務	1年市區自攜保養	1年市區自攜保養



MULTIBIND MACHINE 鐵/膠圈釘裝機

GBC GBC Multibind 420 Binding Machine
鐵/膠圈釘裝機

UNIT Pc **NEW** 1 year WARRANTY ON-SITE

04

Code	貨品編號	361 0284
Operation	操作	21 Ring Plastic Comb(膠圈)
Binding style	釘裝方法	3:1 Wire Ring(鐵圈)
Maximum binding length(mm)	最大釘裝長度(毫米)	A4
Maximum punching capacity (sheet)	每次最多打孔頁數(張)	20
Maximum binding capacity (sheet)	最多可釘裝頁數(張)	450
Maximum comb size (mm)	最大鐵圈尺碼(毫米)	51 (Comb), 14 (3:1 Wire)
Perforation Margin	紙邊打孔距離	2-6 mm
Dimension (D x W x H)mm	尺度：深 x 闊 x 高(毫米)	520 x 510 x 180
Weight (Kg)	重量(公斤)	12.51
Warranty	保養服務	1年自攜保養



WIRE BINDING MACHINE 鐵圈釘裝機

Neptune
Neptune 34+ Wire Binding Machine
鐵圈釘裝機

UNIT Pc 1 year WARRANTY ON-SITE

鋁合金系列
重量級 裝訂機



Code	貨品編號	001 0011	001 0009
Model No.	型號	Neptune 34+	Neptune 34a+
Binding style	釘裝方法	3:1 Wire Ring(鐵圈)	3:1 Wire Ring(鐵圈)
Operation	操作	Manual (手動)	Electric(電動)
Maximum binding length(mm)	最大釘裝長度(毫米)	A4	A4
Maximum punching capacity (sheet)	每次最多打孔頁數(張)	20 Square punch (方孔)	20 Square punch (方孔)
Maximum binding capacity (sheet)	最多可釘裝頁數(張)	135	135
Maximum comb size (mm)	最大鐵圈尺碼(毫米)	16	16
Perforation Margin	紙邊打孔距離	有	有
Perforation Selector	抽刀設計	有	有
Dimension (D x W x H)mm	尺度：深 x 闊 x 高(毫米)	420 x 560 x 250	390 x 560 x 400
Weight (Kg)	重量(公斤)	13.5	23.5
Warranty	保養服務	1年自攜保養	1年自攜保養



GBC GBC W20 Wire Binding Machine
鐵圈釘裝機

UNIT Pc 1 year WARRANTY

Code	貨品編號	361 0270
Binding style	釘裝方法	3:1 Wire Ring(鐵圈)
Operation	操作	Manual (手動)
Maximum binding length(mm)	最大釘裝長度(毫米)	A4
Maximum punching capacity (sheet)	每次最多打孔頁數(張)	20 Square punch (方孔)
Maximum binding capacity (sheet)	最多可釘裝頁數(張)	125
Maximum comb size (mm)	最大鐵圈尺碼(毫米)	14
Automatic Centering of Page	自動置中	有
Dimension (D x W x H)mm	尺度：深 x 闊 x 高(毫米)	450 x 495 x 200
Weight (Kg)	重量(公斤)	13.14
Warranty	保養服務	1年自攜保養



GBC GBG 3:1 (34Loops) Double Wire O Ring
鐵釘裝圈

UNIT Box

Size	Binding Capacity 70g[sheet]	Black	White	Packing
6.4mm = 1/4"	45	365 6012015	365 6012085	100
8mm = 5/16"	60	365 6011015	365 6011085	100
9.5mm = 3/8"	75	365 6016015	365 6016085	100
11mm = 7/16"	85	365 6009015	365 6009085	100
13mm = 1/2"	100	365 6007015	365 6007085	50
14mm = 9/16"	120	365 6010015	365 6010085	50



展示用品
Presentation Aids

SUREBIND 膠條釘裝機

GBC Surebind Binding Machine 膠條釘裝機

UNIT Pc 

Code	貨品編號	001 0005	001 0023
Model No.	型號	System 1	System 2
Operation	操作	Manual (手動)	Electric(電動)
Maximum binding length(mm)	最大釘裝長度(毫米)	A4	A4
Maximum punching capacity (sheet)	每次最多打孔頁數(張)	25	22
Maximum binding capacity (sheet)	最多可釘裝頁數(張)	250	500
Maximum comb size (mm)	最大鐵圈尺碼(毫米)	25	50
Dimension (L x W x H)mm	尺度：長 x 闊 x 高(508 x 381 x 178	597 x 451 x 267
Weight (Kg)	重量(公斤)	12.7	20.5
Warranty	保養服務	1年自攜保養	1年自攜保養
Dimension (D x W x H)mm	尺度：深 x 闊 x 高(420 x 560 x 250	390 x 560 x 400
Weight (Kg)	重量(公斤)	13.5	23.5
Warranty	保養服務	1年自攜保養	1年自攜保養



System 1



System 2

04

展示用品

Presentation Aids

GBC Surebind Binding Strips 釘裝膠條

- 10 pins style (12 pins style can be inquired)
- 10針款式(可查詢12針舊款式)

UNIT Box

Code	Thickness	Colour	Packing
995 6077015	25mm	Black	100
995 6077025	25mm	Blue	100
995 6077085	25mm	White	100
995 6076015	50mm	Black	100
995 6076025	50mm	Blue	100
995 6076085	50mm	White	100



THERMAL BINDING MACHINE 熱能釘裝機

Thermal Binding Machine 熱能釘裝機

UNIT Pc 

Code	貨品編號	362 2003	001 0013
Model No.	型號	T400	TB50
Maximum binding capacity	最多可釘裝頁數	40mm(400張) A4	50mm(500張) A4
Binding Time	釘裝完成時間	可調較時間功能	自動設定釘裝時間
Warm-up time (mins)	待熱時間(分鐘)	4	4
Dimension (L x W x H)mm	尺度：長 x 闊 x 高(毫米)	370 x 220 x 95	380 x 240 x 180
Weight(Kg)	重量(公斤)	1.8	4
Warranty	保養服務	1年自攜保養	1年自攜保養



T400

Neptune TB50



TB50

GBC Thermo Cover 熱能釘裝封套

Colour: Cover - Clear
Back and side - White
A4 Size

UNIT Box

Code	Thickness	Colour	Packing
365 7002	1.5mm	3-15 sheets	100
365 7007	4mm	31-40 sheets	100
365 7004	6mm	31-60 sheets	100



04

Plastic Transparent Cover
封面膠片

- Quality transparent covers for professional finishing
- 透明膠片封面

UNIT Box

Size	A4	A3
0.2mm	995 6015	---
0.25mm	995 6008	---
0.3mm	995 6001	995 6046



Plastic Matt Transparent Cover
磨砂封面膠片

100 sheets/ Box,
A4,0.4mm

UNIT Box

Colour	Code
Smoky	995 6018033
Clear	995 6018089



White Card
厚封面白咭

- Thick white surface
 - 厚身白色滑面
- 100 sheets/ Pad
A4 230g
- 003 8008
 - 003 8020

UNIT Pad



Fancy Paper Cover (Double Side)
雙面有紋紙封面

100sheets/Box, 230g



Colour	A4 / box	A3 / pack
● Black	995 7014015	---
● Blue	995 7014025	995 7071025
○ Beige	995 7014032	---
● Green	995 7014045	---
● Red	995 7014075	---
○ White	995 7014085	---

Fancy Cardboard Cover
單面有紋封面咭

100sheets/Box, 4800g

- 995 7016025
- 995 7016045
- 995 7016075

UNIT Pad



Bantex

Bantex Unpunched Paper Index
釘裝專用無孔索引分類

- Dividers specially design for binding machines, reinforced edge provides extra durability
 - 配合獨有膠質保護邊，更加耐用
- A4 size

UNIT Pack

Code	Model	Index	Selling Unit
113 8030	16146	6 tabs	10set/Pack
113 8031	16150	10 tabs	5set/Pack



展示用品

Presentation Aids

PICTURE FRAMES 相框

Alumimum Frame
鋁邊相框/證書框

BR Size(A5) Silver

- 124 2024013

BR Size(A5)Gold

- 124 2024093

A4, Silver

- 124 2023013

A4, Gold

- 124 2023093

A3, Silver

- 004 2008013

A3, Gold

- 004 2008093

UNIT Pc



Godex®

Godex Magnetic T-Shape Card stand
磁合T型座式相框


GX-K358, Vertical 直 A4

- 078 2428 $\left\{ \begin{matrix} 10 \\ 5 \end{matrix} \right.$

GX-K359, Vertical 直 A3

- 078 2430 $\left\{ \begin{matrix} 5 \\ 10 \end{matrix} \right.$

UNIT Pc



SIGN & LITERATURE HOLDER 展示架

WIPAS®
威帕斯

Silver Acrylic Display Plate (Hole free)
银色亚克力展示牌 (免打孔)

- 免打孔，磁吸设计，超透亚克力
- 可180°揭开换纸，横竖两款多场景适用
- 材质：亚克力、铝合金
- 颜色：银色



Model	內框	外框	Packing
WPS-A300H	豎A3 - 297 x 420mm	豎A3 - 298 x 438mm	160
WPS-A400H	豎A4 - 297 x 210mm	豎A4 - 210 x 315mm	120
WPS-A311V	橫A3 - 420 x 297mm	橫A3 - 438 x 297mm	60
WPS-A411V	橫A4 - 210 x 297mm	橫A4 - 315 x 210mm	120


Godex®

Godex Plastic Display Stand
單格透明展示籃

- 適合掛牆使用
- GX-993, 210 x 297mm (A4)


- 078 2484

UNIT Pc $\left\{ \begin{matrix} 24 \\ 12 \end{matrix} \right.$



Card Stand
人名座

- L型亞加力透明膠座，適合展覽場地用



UNIT Pc

Code	Size (D x W x H) mm	Packing
478 2001	25 x 80 x 55	20
478 2002	50 x 300 x 100	20
478 2003	30 x 150 x 65	20
478 2004	41 x 210 x 90	20
478 2009	29 x 120 x 60	20
478 2011	33 x 180 x 70	10
478 2012	39 x 250 x 85	10

Sign Holder (L Shape)
L型座式展示架

- 適合座枱

UNIT Pc

Code	Model	Style	Size (D x W x H)mm	Packing
① 078 2476	GX-C61	橫 - 90 x 55mm	30 x 105 x 65	200
② 078 2449	GX-C51	直 A3- 297 x 420mm	120 x 297 x 420	10
③ 078 2101	GX-C46	橫 A6 - 148 x 105mm	40 x 160 x 110	60
④ 078 2436	GX-C47	直 A5 - 148 x 210mm	82 x 156 x 225	40
⑤ 078 2445	GX-C48	直 A4- 210 x 297mm	100 x 228 x 302	20
⑥ 078 2446	GX-C49	橫 A4 - 297 x 210mm	100 x 310 x 220	20
⑦ 078 2102	GX-C50	橫 A5 - 210 x 148mm	82 x 218 x 163	40

Godex®
Godex T-Shape Card stand
Godex T型咭座

UNIT Pc



Code	Model	Style	Packing
078 2452	GX-K6004	直A6 - 105 x 148mm	240
078 2453	GX-K6005	直A5 - 148 x 210mm	80
078 2454	GX-K6006	直A4 - 210 x 297mm	40
078 2456	GX-K6010	橫A6 - 148 x 105mm	240
078 2457	GX-K6011	橫A5 - 210 x 148mm	80
078 2458	GX-K6012	橫A4 - 297 x 210mm	40

Godex®
Literature Holder
目錄展示架

UNIT Pc

Code	Model	Style	Size (D x W x H)mm	Packing
Single Layer 單層				
① 998 2017	GX-K150	A4(1/3)	80 x 110 x 200	10
② 998 2018	GX-K153	A5	90 x 170 x 200	10
③ 998 2027	GX-156	A4 or A4(1/3)	100 x 230 x 270	10
Multi Layer 多層				
④ 998 2021	GX-K155	A5 4-Layer	170 x 260 x 170	2
⑤ 998 2022	GX-K158	A4 or A4(1/3) 3-Layer	180 x 230 x 310	2
⑥ 998 2028	GX-K159	A4 or A4(1/3) 4-Layer	200 x 230 x 340	2

Double Side Card Stand(V Shape)
V型雙面展示座

UNIT Pc



Code	Model	Style	Size (D x W x H)mm	Packing
078 2402	GX-032	150 x 72mm	80 x 165 x 90	80
078 2403	GX-033	200 x 72mm	80 x 215 x 90	80
078 2405	GX-035	180 x 100mm	90 x 200 x 115	60
078 2406	GX-036	220 x 100mm	90 x 240 x 120	60




Godex®
Godex Combined Display stand
Godex 組合式展示架

- 適合展覽場地用
- 可加減層數

UNIT Pc



Code	Model	Style	Size (D x W x H)mm	Packing
① 078 2416	GX-K314H	2 Layer	105 x 330 x 220	16
② 078 2417	GX-K315H	3 Layer	155 x 330 x 270	4
③ 048 2418	GX-K316H	4 Layer	205 x 330 x 325	3





LAMINATING POUCH FILM

Anti-Static Materials



體驗過 因過膠片的靜電

令紙張 **不能快速對位** 而引起的煩惱嗎?

全新加強版技術
加入 **BOPET** 除靜電物料

減除靜電 不黏紙

過膠時更流暢 加快工作效率

真正的環保 源自生活
加入 **綠色環保物料**
EVA可分解循環再做
不含異味 及重金屬
不造成環境污染 齊齊愛地球
真正呈現
接近 **自然的色彩細節**
平衡圖片色彩



A4
Size: 216 x 303 mm

80/100
microns
Quantity: 100 sets

A3
Size: 305 x 428 mm

80/100
microns
Quantity: 100 sets

- ✓ Anti-Static
- ✓ Recycle
- ✓ True Color



New Materials
BOPET + EVA

◆ 減除靜電 ◆ 不黏紙 ◆ 可分解

GLOSS FINISH

